

Top-Qualität

PREMIUM LINE

**CPC**

# Elektrik





**3 in 1 LED Multilampe**  
 inkl. Basis-Quick-Adapter-Halter mit Batteriefach, IP44, Ladekontrollanzeige  
 - Akku: 3.7V 2200mAh (inklusive)  
 - 3 verschiedene Lampenaufsätze  
 - 1x Arbeitslampe 360° drehbar in 2 Positionen, Material: ABS, 350 Lumen  
 - 1x Taschenlampe mit Zoom-Funktion, 320 Lumen  
 - 1x flexible Lampe mit Zoom-Funktion, 180 Lumen  
 - robustes Aluminium-Gehäuse, COB Licht mit hoher Intensität, starker Magnethalter

Art. Nr. Item no	<b>25683</b>
Größe Verpackung / Size packing B 304,00 x H 164,00 x T 46,00 mm	VPE / 10
Gewicht / weight 0,4450	Inhalt / contents 1



9120045072532



**KFZ USB-Ladegerät**  
 kann bis zu 4 Geräte gleichzeitig laden, 2 USB-Anschlüsse für Fahrer und Beifahrer und Verlängerung mit 2 USB-Anschlüssen für Rücksitzfahrgäste.  
 - USB Ladefunktion  
 - Überladeschutz  
 - Funktionsanzeige: LED Anzeige (Lichtfarbe: grün)  
 - Eingangsspannung: 12-24V / Ausgangsspannung: 5V  
 - mit Clip auf der Rückseite des 2-Ports USB-Ladegerätes

Art. Nr. Item no	<b>95089</b>
Größe Verpackung / Size packing B 125,00 x H 160,00 x T 45,00 mm	VPE / 40
Gewicht / weight 0,1050	Inhalt / contents 1



9120029547353



**Verteilersteckdose 2-fach**  
 - 12 / 24 Volt Verteiler mit langem Anschlusskabel und  
 - Zigarettenstecker mit Sicherung  
 - zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten

Art. Nr. Item no	<b>95093</b>
Größe Verpackung / Size packing B 58,00 x H 87,00 x T 34,00 mm	VPE / 100/25
Gewicht / weight 0,1200	Inhalt / contents 1



9120029546158



**Verteilerstecker 12/24 V**  
 - praktisches 2-fach Verteiler-Set zum Anschließen und Betreiben von 12 und 24 Volt Geräten  
 - Zigarettenstecker mit eingebauter Sicherung

Art. Nr. Item no	<b>95094</b>
Größe Verpackung / Size packing B 210,00 x H 53,00 x T 30,00 mm	VPE / 96/12
Gewicht / weight 0,1050	Inhalt / contents 1



9120029546165



**Verlängerungskabel 12/24 V**  
 - Stecker mit Sicherung und Kupplung  
 - Kabel: ca. 4 m Länge  
 - zum Betrieb von 12 / 24 Volt Geräten wie z.B. Kühlboxen, Staubsauger, usw.

Art. Nr. Item no	<b>95095</b>
Größe Verpackung / Size packing B 100,00 x H 40,00 x T 20,00 mm	VPE / 100/25
Gewicht / weight 0,1200	Inhalt / contents 1



9120029546172



### Tellerhorn 12V, chrom

- inklusive Montagebügel
- Einzelton
- Durchmesser: 6,5cm
- 105 - 111 db
- E - geprüft II E50 28R 00 0018

Art. Nr.  
Item no **95400**

Größe Verpackung / Size packing  
B 75,00 x H 100,00 x T 40,00 mm

VPE / 100/10

Gewicht / weight 0,0870

Inhalt / contents 1



9120029547179



### Antenne Gummi

- Universalantenne, waschanlagenfest und bruchsicher aus hochleitfähigem Gummi - Metallgemisch
- durch 180 Grad verstellbaren Kugelfuß für alle Fahrzeuge passend

Art. Nr.  
Item no **90068**

Größe Verpackung / Size packing  
B 84,00 x H 525,00 x T 30,00 mm

VPE / 50

Gewicht / weight 0,1260

Inhalt / contents 1



9120029544246



### Solar Panel 15W

- für alle üblichen 12 V Batterien geeignet
- Material: Polycrystalline
- Abmessung: 350x320x3mm
- Zubehör: OBD2-Stecker + Klemmen
- IPX4 geprüft
- Integrierter Controller: 5A - automatische Abschaltung bei Erreichen von ca. 14,2 V

Art. Nr.  
Item no **60043**

Größe Verpackung / Size packing  
B 350,00 x H 60,00 x T 370,00 mm

VPE / 12

Gewicht / weight 1,0640

Inhalt / contents 1



9120045070606



### Fensterantenne Elektronik

- Montagefreundliche Klebe-Elektronikantenne für alle PKW-Typen geeignet
- für alle Wellenbereiche, mit integriertem Verstärker

Art. Nr.  
Item no **90069**

Größe Verpackung / Size packing  
B 80,00 x H 340,00 x T 38,00 mm

VPE / 100/20

Gewicht / weight 0,1200

Inhalt / contents 1



9120029544253



### Reifenprofiltiefenmesser mit digitaler Anzeige

- Messbereich: 0 - 25,4 mm
- Genauigkeit: 0,01 mm
- integrierte Knopf-Batterie SR44 5 V
- in hochwertiger Metallbox verpackt

Art. Nr.  
Item no **60040**

Größe Verpackung / Size packing  
B 129,00 x H 95,00 x T 38,00 mm

VPE / 100/50

Gewicht / weight 0,1180

Inhalt / contents 1



9120029548701



### Batterieladegerät 12V mit Mikroprozessor

- Mikroprozessorgesteuert, ideal für Fahrzeuge mit 12V
- auch für Lithium Batterien geeignet
- Batterietyp: 12V GEL/STD-AGM-Lithium
- Winterlademodell kann gewählt werden
- Dauerladefunktion
- Diagnose und Rettungsfunktion für tief entladene Batterien bis 7,5V
- Verschiedene Schutzfunktionen

Art. Nr. **60036**  
Item no

Größe Verpackung / Size packing  
B 280,00 x H 210,00 x T 60,00 mm

VPE / 6

Gewicht / weight 0,5300

Inhalt / contents 1



9120029548633



### Spannungswandler 300W/600W

- 300W Dauerleistung - 600W Spitzenleistung
- 2 x 230 V AC/50HZ, 12 V DC - 1 x 5V 1500mAh USB
- zum Betrieb von 230V Geräten im Kfz

Art. Nr. **95025**  
Item no

Größe Verpackung / Size packing  
B 232,00 x H 154,00 x T 72,00 mm

VPE / 10/5

Gewicht / weight 0,8220

Inhalt / contents 1



9120029544772



### Spannungswandler 150/300W mit 1000mAh USB

- 150W Dauerleistung - 300W Spitzenleistung
- zum Betrieb von 230V Geräten im Kfz
- Eingangsspannung: 12V DC / Ausgangsspannung: 220-244V AC
- USB-Ausgang: 5V DC / 1000mAh, Wandlungsform: modifizierte Sinuswelle
- Batterieunterspannungsschutz: (10.0 0.5) V, Überspannungsschutz : (15,5 0 0,5) V
- Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz, Absicherung: 20A

Art. Nr. **95028**  
Item no

Größe Verpackung / Size packing  
B 132,00 x H 75,00 x T 75,00 mm

VPE / 25/5

Gewicht / weight 0,2440

Inhalt / contents 1



9120029544789



### Batterie-Polklemmen

- Inhalt: 2 Stück
- je 1 Stück für "-" und "+" Pol
- für Batterierundpole Ø 17 bis 19 mm geeignet
- Material: bleibeschichteter Legierungsguss

Art. Nr. **93051**  
Item no

Größe Verpackung / Size packing  
B 104,00 x H 125,00 x T 25,00 mm

VPE / 200/20

Gewicht / weight 0,0770

Inhalt / contents 1



9120029546103



### Flachstecksicherungen 6-er Set

- bestehend aus je 1 Stk.:
- 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Ampere

Art. Nr. **95091**  
Item no

Größe Verpackung / Size packing  
B 140,00 x H 90,00 x T 5,00 mm

VPE / 25

Gewicht / weight 0,0100

Inhalt / contents 1



9120029546134



### Marderschreck 12V

- Erzeugt aggressive Ultraschalltöne,
- Betriebsspannung 12 Volt, geringer Stromverbrauch,
- leichte Montage im Motorraum
- Technische Daten: Schalldruck >70dB
- Frequenz: ca. 22,5 kHz
- Stromverbrauch 60 mA

Art. Nr.  
Item no **95079**

Größe Verpackung / Size packing  
B 125,00 x H 250,00 x T 35,00 mm

Gewicht / weight 0,1000

VPE / 10/20

Inhalt / contents 1



9120029545908